

# ALULINE 530 / 480 – Prvi aluminijski highwheeler s funkcijom 4 u 1

# AL-KO



4INONE function



ALULINE 530 BRV ALULINE 480 BRV



Višestruki talent od visokokvalitetnoga aluminija. Praktičan i visokokvalitetan. velike površine trave. Prilagodljivi kontinuirani pogon kotača Speed Control.

Varijante s nešto manjom širinom reza za srednje površine trave.



#### Idealna aerodinamika:

Izvršni rezultati rezanja i potpuno napunjeni spremnik za travu čak i u slučaju vlažne trave. Optimalna udobnost pri vožnji i izvrsna vuča pri pogonu kotača zbog izrazito velikih i širokih stražnjih kotača XXL.



#### Centralno namještanje visine reza:

Ručkom s opružnim potpornjem možete praktično promijeniti visinu reza. Pametno integriran u kućište s pokazivačem stupnjeva.



#### Malčiranje po želji:

Jednostavno umetnite klin za malč bez alata i ostavite fino isjeckanu zelenu masu kao prirodno gnojivo u travi.



#### Bočno izbacivanje za obradivi vrt:

Praktična mogućnost za obradive travnjake i voćnjake. Praktična uporaba bez alata.



#### Praktični pokazivač napunjenosti:

Prikazuje kada treba isprazniti spremnik za travu kako se kanal za izbacivanje ne bi začepio.



#### Optimalna radna visina:

Lako dostupni upravljački elementi, ergonomska i praktična ručka i prilagođavanje visine ručke s više stupnjeva olakšavaju rukovanje.



Površina trave do	2000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>
Širina reza	52 cm	47 cm
Visina reza/namještanje visine reza	30–85 mm/centralno 6 stupnjeva	30–85 mm/centralno 6 stupnjeva
Motor	Briggs & Stratton Series 675 Readystart	Briggs & Stratton Series 675 Readystart
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	190 / 2.5 / 2.800	190 / 2.5 / 2.800
Pogon na kotačima	bez stupnjeva (oko 2,5–4,5 km/sat)	bez stupnjeva (oko 2,5–4,5 km/sat)
Kućište za košenje	aluminij	aluminij
Zapremina spremnika	70 l	70 l
Kotači Ø mm v/h	kuglični ležaj 200/280	kuglični ležaj 200/280
Težina otprilike	47 kg	46 kg
Br. art./br. EAN:	119 180 / 400 371 834 8415	119 243 / 400 371 834 9184
<b>Oprema (nije uključena u opseg isporuke)</b>		
Zamjenski nož		
Br. art./br. EAN:	119 167 / 400 371 834 8286	119 260 / 400 371 834 9351

#### ALULINE



#### Pregled prednosti:

- 4INONE function:** Košenje, skupljanje trave, malčiranje i bočno izbacivanje
- Visokokvalitetno aluminijsko kućište: Dugotrajno kućište za košenje od nehrđajućega aluminija otporno na izobličenje.
- Serijski, praktični paket: Prilagodljiva ručka, centralno namještanje visine reza, visoki kotači XXL, izrazito veliki spremnik za travu s pokazivačem napunjenosti.
- Speed Control – pogon kotača koji se može kontinuirano namještanje na stražnjim kotačima XXL za optimalno prilagođavanje brzine uvjetima trave
- Može se bez alata promijeniti u kosilicu s malčem za ekološku njegu trave.

Košenje trave

# SILVER 520 / 470 PREMIUM – Visokoučinkovita kosilica s punom opremom

# AL-KO



4IN1 function



**SILVER 520 BRV  
PREMIUM**



**SILVER 470 BRV  
PREMIUM**



S gumama XXL.  
Praktični pogon stražnjega kotača bez stupnjeva Speed Control.

Varijante s nešto manjom širinom reza za srednje velike površine trave.

Pregled prednosti



### 4INONE function

Košenje, skupljanje trave, malčiranje i bočno izbacivanje. Izvršno košenje i skupljanje trave zbog aerodinamičnoga oblika kućišta.

Speed Control – pogon kotača koji se može namjestiti bez stupnjeva na stražnjim kotačima XXL za optimalno prilagođavanje brzine uvjetima trave.

Veliki kotači XXL za optimalnu udobnost pri vožnji i prilagodljivost.

Višestruko namještanje visine ručke za pojedinačno prilagođavanje u skladu s tijelom i čuvanje na malom prostoru.

Kotači s kugličnim ležajevima za lako rukovanje.

Može se bez alata promijeniti u kosilicu s malčem za ekološku njegu trave.

Veliki spremnik za travu s praktičnim pokazivačem napunjenosti.



#### Šire je bolje:

Široke gume s kugličnim ležajevima u mnogih modela AL-KO Silver čuvaju travu i osiguravaju optimalnu udobnost pri vožnji. Stražnji pogonski kotači XXL (Ø 280 mm) za najbolju vuču.



#### Centralno namještanje visine:

Ručkom možete praktično promijeniti visinu reza. Centralno i vrlo lako zbog opružnoga potpornja.



#### Bočno izbacivanje za obradivi vrt:

Silver ne samo da optimalno skuplja, nego i bočno izbacuje travu. Praktična zamjena posebno za obradive travnjake i voćnjake.



#### Po želji malčiranje:

Jednostavno umetnite komplet za malč bez alata i ostavite fino isjeckanu zelenu masu kao prirodno gnojivo u travi.



#### Savršeni spremnik za travu:

Spremnik za travu s aerodinamičnom zračnom vodilicom za optimalno punjenje. S automatskim pokazivačem napunjenosti i posebnom geometrijom za jednostavno i potpuno pražnjenje.



#### Optimalna radna visina:

Lako dostupni upravljački elementi, ergonomska i praktična ručka i prilagođavanje visine ručke s više stupnjeva olakšavaju rukovanje.



Za površine trave do	1.800 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
Širina reza	51 cm	46 cm
Visina reza	30-80 mm	30-80 mm
Namještanje visine reza	centralno, 7 stupnjeva	centralno, 7 stupnjeva
Motor	B&S Series 675 Readystart	B&S Series 650 ReadyStart
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	190 / 2.5 / 2.800	190 / 2.4 / 2.800
Pogon na kotačima	bez stupnjeva (oko 2,5–4,5 km/sat)	bez stupnjeva (oko 2,5–4,5 km/sat)
Kućište za košenje	čelični lim	čelični lim
Zapremina spremnika	70 l	70 l
Kotači Ø mm v/h	kuglični ležaj 200/280	kuglični ležaj 200/280
Težina otprilike	39 kg	37 kg
Br. art.	119 316	119 313
Br. EAN	400 371 834 9979	400 371 834 9948

Zamjenski nož (nije uključen u opseg isporuke)

Br. art./br. EAN:	118 995 / 400 371 834 6565	118 613 / 400 371 834 3069
-------------------	----------------------------	----------------------------

Košenje trave

# SILVER 470 / 520 PREMIUM – Višestruki talenti od vrhunskog čelika

# AL-KO



4INONE function



**SILVER 470 BR PREMIUM**



**SILVER 470 BRE PREMIUM**



**SILVER 520 BR PREMIUM**



S praktičnim pogonom na stražnjim kotačima za košenje kosih površina s malom snagom.

Vrhunski, praktični model s izrazito ugodnim električnim pokretanjem pomoću ključa za paljenje.

S većom širinom reza idealan za veće površine trave. Praktični pogon na stražnjim kotačima.



**Šire je bolje:**

Široke gume s kugličnim ležajevima u mnogih modela AL-KO Silver čuvaju travu i osiguravaju optimalnu udobnost pri vožnji. Stražnji pogonski kotači XXL(Ø 280 mm) za najbolju vuču.



**Centralno namještanje visine:**

Ručkom možete praktično promijeniti visinu reza. Centralno i vrlo lako zbog opružnoga potpornja.



**Optimalni upravljač:**

Lako dostupni upravljački elementi i praktična, ergonomska ručka olakšavaju rukovanje.



**Po želji malčiranje:**

Jednostavno umetnite komplet za malč bez alata i ostavite fino isjeckanu zelenu masu kao prirodno gnojivo u travi.



**Savršeni spremnik za travu:**

Spremnik za travu s aerodinamičnom zračnom vodilicom za optimalno punjenje. S automatskim pokazivačem napunjenosti i posebnom geometrijom za jednostavno i potpuno pražnjenje.



**Bočno izbacivanje za obradivi vrt:**

Silver ne samo da optimalno skuplja, nego i bočno izbacuje travu. Praktična zamjena posebno za obradive travnjake i voćnjake.



Za površine trave do	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
Širina reza	46 cm	46 cm	51 cm
Visina reza	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm
Namještanje visine reza	centralno, 7 stupnjeva	centralno, 7 stupnjeva	centralno, 7 stupnjeva
Motor	B&S Series 650 ReadyStart	B&S Series 650 ReadyStart	B&S Series 650 Ready Start
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	190 / 2.4 / 2.800	190 / 2.4 / 2.800	190 / 2.4 / 2.800
Pogon na kotačima	1 brzina	1 brzina	1 brzina
Kućište za košenje	čelični lim	čelični lim	čelični lim
Zapremina spremnika	70 l	70 l	70 l
Kotači Ø mm v/h	kuglični ležaj 200/280	kuglični ležaj 200/280	kuglični ležaj 200/280
Težina otprilike	37 kg	40 kg	38 kg
Br. art.	119 312	119 314	119 315
Br. EAN	400 371 834 9931	400 371 834 9955	400 371 834 9962

Zamjenski nož (nije uključen u opseg isporuke)

Br. art./br. EAN:	118 613 / 400 371 834 3069	118 613 / 400 371 834 3069	118 995 / 400 371 834 6565
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Košenje trave

# SILVER 430/470 PREMIUM – Snažne kosilice koje trostruko oduševljavaju

# AL-KO



3INONE function



**SILVER 470 E  
PREMIUM**

**SILVER 430 B  
PREMIUM**

**SILVER 470 B  
PREMIUM**



S izrazito velikim stražnjim kotačima XXL. Praktično namještanje visine ručke i sklopke s držačem.

Kompaktna kosilica s pouzdanim benzinskim motorom za male i srednje površine.

Sa srednjom širinom reza i velikim stražnjim kotačima XXL za srednje velike površine trave.



#### Šire je bolje:

Široke gume s kugličnim ležajevima u mnogih modela AL-KO Silver čuvaju travu i osiguravaju optimalnu udobnost pri vožnji. Stražnji pogonski kotači XXL (Ø 280 mm) za najbolju vuču.



#### Centralno namještanje visine:

Ručkom možete praktično promijeniti visinu reza u benzinskih modela. Centralno i vrlo lako zbog opružnoga potpornja.



#### Praktični pokazivač napunjenosti:

Prikazuje kada treba isprazniti spremnik za travu kako bi kanal za izbacivanje bio slobodan.




#### Po želji malčiranje:

Jednostavno umetnite komplet za malč bez alata i ostavite fino isjeckanu zelenu masu kao prirodno gnojivo u travi.



#### Savršeni spremnik za travu:

Spremnik za travu s aerodinamičnom zračnom vodilicom za optimalno punjenje. S automatskim pokazivačem napunjenosti i posebnom geometrijom za jednostavno i potpuno pražnjenje.



#### Optimalni upravljač:

Savršena sklopka s držačem i šipka za rasterećenje povlačenja kabela te vodeća ručka s više stupnjeva namještanja visine (470 E).



	1100 W 900 m <sup>2</sup> Mulch	GASOLINE 800 m <sup>2</sup> Mulch	GASOLINE 1100 m <sup>2</sup> Mulch
Za površine trave do	900 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.100 m <sup>2</sup>
Širina reza	46 cm	42 cm	46 cm
Visina reza	30-80 mm	30-70 mm	30-80 mm
Namještanje visine reza	jedan kotač/osovinski kotač, 7 stupnjeva	centralno, 7 stupnjeva	centralno, 7 stupnjeva
Motor	Električni motor	Briggs&Stratton Series 500	Briggs&Stratton Series 500
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	- / 1,6 / -	158 / 2.0 / 2.900	158 / 2.0 / 2.900
Pogon na kotačima	-	-	-
Kućište za košenje	čelični lim	čelični lim	čelični lim
Zapremina spremnika	65 l	70 l	70 l
Kotači Ø mm v/h	kuglični ležaj 200/280	kuglični ležaj 180/205	kuglični ležaj 200/280
Težina otprilike	30 kg	29 kg	32 kg
Br. art.	119 009	119 320	119 311
Br. EAN	400 371 834 6701	400 371 834 7258	400 371 834 9924
<b>Zamjenski nož (nije uključen u opseg isporuke)</b>			
Br. art.	118 613	119 049	118 613
Br. EAN	400 371 834 3069	400 371 834 7098	400 371 834 3069

Košenje trave

# SILVER 46/51 COMFORT – kosilica koja traži i daje

# AL-KO



EIN MÄHENSCHNITT

3INONE function



**SILVER 46 BR  
COMFORT**



**SILVER 51 BR  
COMFORT**



S velikim stražnjim kotačima XXL i praktičnim pogonom kotača koji čuva snagu.

Model s većom širinom reza i snažnim benzinskim motorom za velike površine trave.

### Savjet za njegu trave



Budući da sve vrste trave podnose rezanje samo do određene izrasle visine, važno je odrediti idealnu visinu rezanja trave. Ako se pređuboko obreže, trava više ne može stvarati novo lišće. Međutim, uvijek je važno da se trava redovito obreže najviše do polovice izrasle visine (u vrijeme košenja). Ako propustite termin košenja, smijete obrezati travu samo do polovice ukupne visine. Odgovarajućom njegom možete postići gustu, zdravu i čvrstu travu. Ona uključuje prije svega redovito košenje, regulirano navodnjavanje i osiguravanje dovoljno hranjivih tvari.



#### Šire je bolje:

Široke gume s kugličnim ležajevima u mnogih pogonskih modela AL-KO Comfort čuvaju travu i osiguravaju optimalnu udobnost pri vožnji. Stražnji pogonski kotači XXL (ø 280 mm) za najbolju vuču.



#### Idealan poklopac za košenje

Aerodinamična geometrija kućišta u kombinaciji s izvedbom pomaka omogućuje optimalno punjenje spremnika za travu i košenje uz sami rub.



#### Iskustvo koje se vidi:

Označava rad bez umaranja i jednostavno rukovanje ergonomskom ručkom. Optimalna sigurnost neprekidnom sklopom s držačem.



#### Praktični pokazivač napunjenosti:

Prikazuje kada treba isprazniti spremnik za travu kako bi kanal za izbacivanje bio slobodan.



#### Po želji malčiranje:

Jednostavno umetnete klin za malč bez alata i ostavite fino isjeckanu zelenu masu kao prirodno gnojivo u travi.



#### Savršeni spremnik za travu:

Optimalna aerodinamika u vodilici zračnoga kanala omogućuje potpuno punjenje spremnika za travu i savršeno rezanje trave.



Za površine trave do	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
Širina reza	46 cm	51 cm
Visina reza	30-80 mm	30-80 mm
Namještanje visine reza	jedan kotač/osovinski kotač, 7 stupnjeva	jedan kotač/osovinski kotač, 7 stupnjeva
Motor	B&S Series 450	Briggs&Stratton Series 625
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	148 / 1.9 / 2.900	190 / 2.4 / 2.800
Kućište za košenje	čelični lim	čelični lim
Zapremina spremnika	65 l	65 l
Kotači Ø mm v/h	kuglični ležaj 200/280	kuglični ležaj 200/280
Težina otprilike	31 kg	34 kg
Br. art.	119 309	119 310
Br. EAN	400 371 834 9900	400 371 834 9917

#### Oprema (nije uključena u opseg isporuke)

Br. art. zamjenskoga noža	118 613	118 995
Br. EAN	400 371 834 3069	400 371 834 6565

Košenje trave

# SILVER 42/46 COMFORT – Kvaliteta i dizajn, jednostavno dobro

# AL-KO



3INONE function



**SILVER 46 E  
COMFORT**



**SILVER 42 B  
COMFORT**



**SILVER 46 B  
COMFORT**



Praktična električna kosilica idealna za srednje velike površine trave.

Povoljna benzinska kosilica za male površine trave.

Povoljna benzinska kosilica za veće površine trave.




#### Veće je bolje:

Široke gume XL u mnogih modela AL-KO Comfort čuvaju travu i osiguravaju optimalnu udobnost pri vožnji.



#### Idealan poklopac za košenje

Aerodinamična geometrija kućišta u kombinaciji s izvedbom pomaka omogućuje optimalno punjenje spremnika za travu i košenje uz sami rub.



#### Za sigurnost i udobnost:

Označava rad bez umaranja s ergonomskom ručkom. Sigurnosna sklopka s rasterećenjem povlačenja kabela.



#### Praktični pokazivač napunjenosti:

Prikazuje kada treba isprazniti spremnik za travu kako bi kanal za izbacivanje bio slobodan.



#### Po želji malčiranje:

Jednostavno umetnite klin za malč bez alata i ostavite fino isjeckanu zelenu masu kao prirodno gnojivo u travi.



#### Savršeni spremnik za travu:

Optimalna aerodinamika u vodilici zračnoga kanala omogućuje potpuno punjenje spremnika za travu i savršeno rezanje trave.



Za površine trave do	900 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>
Širina reza	46 cm	42 cm	46 cm
Visina reza	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
Namještanje visine reza	jedan kotač, 7 stupnjeva	jedan kotač, 7 stupnjeva	jedan kotač, 7 stupnjeva
Motor	Električni motor	Briggs&Stratton Series 450	Briggs&Stratton Series 450
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	- / 1,6 / -	148 / 1.9 / 2.900	148 / 1.9 / 2.900
Kućište za košenje	čelični lim	čelični lim	čelični lim
Zapremina spremnika	65 l	65 l	65 l
Kotači Ø mm v/h	180/205	Kuglični ležaj 180/205	Kuglični ležaj 180/205
Težina otprilike	26 kg	26 kg	27 kg
Br. art.	119 323	119 324	119 325
Br. EAN	400 371 835 0043	400 371 835 0050	400 371 835 0067
<b>Oprema (nije uključena u opseg isporuke)</b>			
Br. art. zamjenskoga noža	118 613	119 049	118 613
Br. EAN	400 371 834 3069	400 371 834 7098	400 371 834 3069

# SILVER 460 BIO – Za ekološku njegu trave

# AL-KO



2INONE function



**SILVER  
460 B BIO**

**SILVER  
460 BR BIO**



Kompaktna i ručna kosilica s malčem za ekološku njegu trave. Opcija bočnoga izbacivanja.

Praktični model s dodatnim pogonom kotača.



#### Malčiranje ili bočno izbacivanje:

Po potrebi, npr. u slučaju trave za godišnji odmor ili obradivih travnjaka i voćnjaka kosilica s malčem, može se lako pretvoriti u uređaj s bočnim izbacivanjem.



#### Brzo povećanje visine:

Možete praktično i brzo namjestiti visinu reza po osovini kotača. Neprekinute osovine kotača pružaju stabilnost i ravni hod kao na žici.



#### Veće je bolje:

Optimalna udobnost pri vožnji zbog velikih kotača XL koji čuvaju travu. Lijepi naplaci na kotačima u obliku žbica.




#### Pogon na prednjim kotačima (model 460 BR):

Mogućnost koja čuva snagu prije svega se dokazala na brdovitom terenu. Pri skretanju se prednji kotači pri uključenom pogonu rasterećuju i kosilica se okreće.

#### Načelo malčiranja

Malčiranje označava rezanje trave, uklanjanje izrezane trave i istodobno biološko gnojenje u samo jednom radnom postupku.

Izrezane vlati trave skupljaju se u vrtlogu u zatvoreno kućište za košenje, usitnjava ih poseban nož i ispuhuju se natrag u korijen trave.



Travu treba rezati jedanput tjedno. U fazi snažnoga rasta u proljeće već nakon četiri do pet dana.

Fino isjeckana trava brzo truli i vraća prirodne hranjive tvari u samu travu.

Pri velikoj ljetnoj vrućini trava se također štiti od isušivanja. Osim toga, smanjuje se rast korova.

#### Savjet:

Podrežite travu samo do jedne trećine i ne kosite preduboko.

#### 2INONE function

Po potrebi košenje s malčem ili bočno izbacivanje.



Površina trave do	1.100 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
Širina reza	46 cm	46 cm
Visina reza	4 stupnja	4 stupnja
Namještanje visine reza	osovinski kotač	osovinski kotač
Motor	Briggs&Stratton Series 450	Briggs&Stratton Series 500
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	148 / 1.9 / 2900	158 / 2.0 / 2900
Pogon na kotačima	–	Prednji kotač, jedna brzina
Kućište za košenje	čelični lim	čelični lim
Kotači Ø mm v/h	205/205	220/205; v: Kuglični ležaj
Težina otprilike	23 kg	27 kg
Br. art.	119 178	119 179
Br. EAN	400 371 834 8392	400 371 834 8408
<b>Oprema (nije uključena u opseg isporuke)</b>		
Br. art. zamjenskoga noža	119 224	119 224
Br. EAN	400 371 834 8859	400 371 834 8859

# COMFORT 34 Li – snažni paket bez kabela u vrtu

# AL-KO



## Litij-ionska tehnologija akumulatora



Snažni litij-ionski akumulatori imaju sljedeće prednosti:

- | Nema memorijskog efekta – punjenje je moguće u bilo koje vrijeme
- | Uvijek su spremni za uporabu.
- | Malo samopražnjenje.
- | Dugotrajnost.
- | Mala težina.



COMFORT 34 Li

Snažna kosilica za travu s litij-ionskim akumulatorom.



### Sloboda bez kabela:

Snažni litij-ionski zamjenski akumulator za površinu trave do 300 m.



### Sve je pod kontrolom:

Praktične svjetlosne diode prikazuju trenutno stanje napunjenosti akumulatora. Sigurnosni ključ štiti od slučajnoga pokretanja uređaja.



### Savršeni spremnik za travu:

Veliki otvor spremnika omogućuje pražnjenje bez ostataka. Pokazivač napunjenosti pravodobno podsjeća da treba isprazniti spremnik za travu.



### Koncept rezanja po mjeri:

Klinasto kućište za košenje idealno je za košenje pod grmljem.



### Centralno namještanje visine:

Zbog snažnoga opružnog potpornja u ručki možete praktično i brzo promijeniti visinu rezanja.




### Optimalno rukovanje:

Ergonomska ručka koja se može namjestiti po visini omogućuje rad bez umaranja i jednostavno rukovanje.



### Veće je bolje:

Gume veličine XL osiguravaju neprestanu udobnost pri vožnji i u višoj travi.



Za površine trave do	300 m <sup>2</sup>
Širina reza	34 cm
Visina reza	28-68 mm
Namještanje visine reza	centralno, 6 stupnjeva
Motor/nazivni učinak	motor na istosmjernu struju/ 25,2 V / 3,9 Ah
Vrijeme punjenja	maks. 4 sata
Kućište za košenje	plastika PP
Zapremina spremnika	37 l
Kotači Ø mm v/h	150/165 mm
Težina otprilike	15 kg
Br. art./br. EAN:	112 740 / 400 371 804 1453

### Oprema (nije uključena u opseg isporuke)

Br. art. zamjenskoga noža/br. EAN	112 755/400 371 804 1934
Br. art. zamjenskoga akumulatora/br. EAN	112 756/400 371 804 1941



# COMFORT 34/40 E– Mali, snažni paketi s mnogo funkcija

# AL-KO



COMFORT 34 E

COMFORT 40 E



Lakša i praktičnija električna kosilica idealna za male površine trave. Uključujući veliki spremnik za travu i pokazivač napunjenosti.

Veliki brat za veće površine trave. Uključujući veliki spremnik za travu, pokazivač napunjenosti i funkciju malčiranja.

### Savjet za njegu trave



Budući da sve vrste trave podnose rezanje samo do određene izrasle visine, važno je odrediti idealnu visinu rezanja trave. Ako se pređuboko obreže, trava više ne može stvarati novo lišće. Međutim, uvijek je važno da se trava redovito obreže najviše do polovice izrasle visine (u vrijeme košenja). Ako propustite termin košenja, smijete obrezati travu samo do polovice ukupne visine. Odgovarajućom njegom možete postići gustu, zdravu i čvrstu travu. Ona uključuje prije svega redovito košenje, regulirano navodnjavanje i osiguravanje dovoljno hranjivih tvari.



#### Centralno namještanje visine:

Ručkom možete praktično promijeniti visinu reza.



#### Po želji malčiranje:

Jednostavno umetnite klin za malč bez alata i ostavite fino isjeckanu zelenu masu kao prirodno gnojivo u travi (model 40 E).



#### Praktični pokazivač napunjenosti:

Prikazuje kada treba isprazniti spremnik za travu kako bi kanal za izbacivanje bio slobodan.



#### Savršeni spremnik za travu:

Spremnik za travu s aerodinamičnom zračnom vodilicom za optimalno punjenje. S automatskim pokazivačem napunjenosti i posebnom geometrijom za jednostavno i potpuno pražnjenje.



#### Iskustvo koje se vidi:

Označava rad bez umaranja i jednostavno rukovanje ergonomskom ručkom. Optimalna sigurnost neprekinutom sklopom s držačem.



#### Veće je bolje:

Nove gume XL (200 mm u modela 40 i 165 mm u modela 34) čuvaju travu. Optimalna udobnost pri vožnji.



Za površine trave do	300 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
Širina reza	34 cm	40 cm
Visina reza	28 – 68 mm	28 – 68 mm
Namještanje visine reza	centralno, 6 stupnjeva	centralno, 6 stupnjeva
Motor	Električni motor	Električni motor
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	– / 1.2 / –	– / 1.4 / –
Kućište za košenje	plastika	plastika
Zapremina spremnika	37 l	43 l
Kotači Ø mm v/h	150/165 mm	165/200 mm
Težina otprilike	15 kg	19 kg
Br. art.	112 547	112 548
Br. EAN	400 371 803 7548	400 371 803 7555
<b>Oprema (nije uključena u opseg isporuke)</b>		
Br. art. zamjenskoga noža	112 566	112 567
Br. EAN	400 371 803 7746	400 371 803 7753

Košenje trave

# CLASSIC 3.2/3.8 E – Snaga tiha poput šapata u travi

# AL-KO



CLASSIC 3.2 E

CLASSIC 3.8 E



Lakša i praktičnija električna kosilica idealna za male površine trave. Uključujući veliki spremnik za travu i pokazivač napunjenosti.

Veliki brat za veće površine trave. Uključujući veliki spremnik za travu i pokazivač napunjenosti.

wheel&click system



Mali trik jednim klikom: Omogućuje praktično namještanje visine reza. Novim, brzim zatvaračem kotača možete u sekundi namjestiti visinu reza bez ikakvog alata. Jednostavno pritisnite crveni gumb i uklonite kotač.



**Koncept rezanja po mjeri:**

Klinasto kućište za košenje idealno je za košenje pod grmljem.



**Košenje uz sami rub:**

Košenje oštrom nožem sve do rubova zbog posebne geometrije kućišta.



**Veća praktičnost:**

Novi sustav „wheel&click system“ omogućuje brzo namještanje visine reza bez alata: Jednostavno otpustite kotače s neprekinute osovine kotača tako da pritisnete brzi zatvarač kotača, što štedi vrijeme i snagu.



**Savršeni spremnik za travu:**

Spremnik za travu s aerodinamičnom zračnom vodilicom za optimalno punjenje. S automatskim pokazivačem napunjenosti i velikim otvorom za jednostavno i potpuno pražnjenje.



**Za vašu sigurnost:**

Sigurnosna sklopka s rasterećenjem povlačenja kabla automatski zaustavlja motor u slučaju otpuštanja uređaja.



Za površine trave do	250 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Širina reza	32 cm	38 cm
Visina reza	23-62 mm	23-62 mm
Namještanje visine reza	brzi zatvarač kotača, 4 stupnja	brzi zatvarač kotača, 4 stupnja
Motor	Električni motor	Električni motor
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	- / 1.0 / -	- / 1.3 / -
Kućište za košenje	plastika PP	plastika PP
Zapremina spremnika	30 l	43 l
Težina otprilike	12 kg	14,5 kg
Br. art.	112 661	112 662
Br. EAN	400 371 804 0227	400 371 804 0234
<b>Oprema (nije uključena u opseg isporuke)</b>		
Br. art. zamjenskoga noža	112 725	112 726
Br. EAN	400 371 804 1088	400 371 804 1095



Nakon toga umetnite neprekinutu osovinu u željeni položaj i vratite kotače sve dok ne začujete klik. Crveni se gumb vraća u početni položaj.



# Grebenasta kosilica – Prilagodljivost u prirodnom vrtu

# AL-KO



### Kratki pregled prednosti



- Univerzalna uporaba i velika prilagodljivost
- Za ekološki prirodni vrt.
- Za dobivanje stočne hrane.



**BM 870 II**




**BM 875 II**



Grebenasta kosilica s motorom Briggs&Stratton za srednje velike površine trave.

Dodatno s pojačanom motorizacijom. Snažna grebenasta kosilica za srednje velike površine trave.



#### Sigurnost do samih rubova:

Zaštita rubova koju pruža AL-KO pouzdano sprječava udaranje noža za košenje u zidove, ograde i rubne stijene.



#### Za teške uvjete rada:

Grebenasta kosilica ima dugačko vrijeme trajanja zbog posebno tvrdih noževa s ESM-om. Izrazito praktično rukovanje zbog serijskoga sklopivog sustava vođenja te nagaznih površina s namještanjem visine bez stupnjeva.



#### Potpuna prikladnost zimi:

Zbog dodatnoga pribora kao što su ralica za snijeg lanci za snijeg možete upotrijebiti grebenastu kosilicu i u zimsko vrijeme.



Za površine trave do	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
Greben za košenje	87 cm	87 cm
Motor	Briggs&Stratton Series 450	Briggs&Stratton Series 625
Zapreminski prostor (ccm) / kW / okr / min	148 / 1.9 / 3000	190 / 2.4 / 2900
Naprijed/natrag	da / –	da / –
Veličina guma (inči) v/h	4,0-6	4,0-6
Osovinski razmak	45 cm	45 cm
Pogon za košenje može se isključiti	da	da
Težina otprilike	54 kg	54 kg
Br. art.	112 313	112 430
Br. EAN	400 371 803 3908	400 371 803 5582

#### Oprema (nije uključena u opseg isporuke)

Zimska oprema		
Širina		85 cm
Br. art./br. EAN:		112 588 / 400 371 803 8088

# Vretenasta kosilica – Lako uređivanje trave za golf

# AL-KO



## Kratki pregled prednosti



**Izvrсна kvaliteta:**  
Srednji dio ručke od visokokvalitetnoga aluminija stabilizira ručku koja se zbog integriranoga brzog zatvarača jednostavno sklapa i čuva na malom prostoru.



**SOFT TOUCH  
2.8 HM CLASSIC**



**SOFT TOUCH  
38 HM COMFORT**



**SOFT TOUCH  
380 HM PREMIUM**



Praktična vretenasta kosilica idealna za male površine trave.

S većom širinom reza prikladna i za veće površine trave. Uključujući ergonomsku ručku.


S dodatkom čvrstoga srednjeg dijela ručke od aluminija i brzoga zatvarača.



**Posebno vreteno:**  
Visokokvalitetno vreteno s pet noževa od posebnoga tvrdog čelika osigurava savršeni rez i ravnomjerno punjenje spremnika za travu.



**Rub reza s tehnologijom vretena:**  
Vlati trave pri tome se čisto režu kao da radite škarama.



**Tiho i praktično:**  
Zbog bezkontaktne tehnologije rezanja AL-KO do donjega noža kosilica posebno čuva travu i možete je lako i tiho pomicati.



**Prilagodljivost u travi:**  
Jednoosovinska izvedba vretenaste kosilice AL-KO osigurava veliku prilagodljivost i praktično uravnoteženje pri udarcima u tlo.



**Funkcionalni dizajn:**  
Lagano i čvrsto kućište s novim dizajnom i novim gumama XL. Gumeni odbojnik štiti kućište od udaraca i ogrebotina.



Za površine trave do	150 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>
Širina reza	28 cm	38 cm	38 cm
Visina reza	14-35 mm	14-35 mm	14-35 mm
Namještanje visine reza	4 stupnja	4 stupnja	4 stupnja
Vreteno za košenje	128 mm/5 čeličnih noževa	128 mm/5 čeličnih noževa	128 mm/5 čeličnih noževa
Tehnologija rezanja	bez dodira	bez dodira	bez dodira
Težina otprilike	7,5 kg	7,9 kg	9,8 kg
Br. art.	112 664	112 663	112 665
Br. EAN	400 371 804 0258	400 371 804 0241	400 371 804 0265
<b>Oprema (nije uključena u opseg isporuke)</b>			
Spremnik za travu			
Zapremina spremnika	23 l	41 l	41 l
Br. art./br. EAN:	112 730 / 400 371 804 1279	112 731 / 400 371 804 1286	112 731 / 400 371 804 1286