

Kućna tehnologija rada –
Kvaliteta bez premca

AL-KO



Tvrdochorna:

Snažan višestruko zavaren klin za cijepanje – bez problema cijepa kako tvrdo drvo tako i jezgre.



Snažna:

Snažni paket s trofaznim motorom preko hidrauličke stvara ekstremni tlak cijepanja od 7 t pri maksimalnoj duljini cijepanja od 1.050 mm.



Stabilna:

Vijcima pričvršćeni osigurač od prevrtanja za sigurno uporište. U nekoliko sekundi otvara se i zatvara pomoću dva rebrasta vijka kako bi na dva integrirana kotača za vođenje udobno promijenio lokaciju.

Kućna tehnologija rada

Sjekač drveta ležeći	KHS	70
Sjekač drveta stojeći	LHS	72
Miješalica za beton	TOP	74



Sjekač drva ležeći – Malen, kompaktan i snažan



KHS 3700



KHS 5200

Pobjednik s cijenom/ uslu-gom, idealan za troškovno povoljno cijepanje drva za kamin duljine od 20 cm do 37 cm.

Idealan za cijepanje drva za kamin (20 cm do 52 cm). Optimalna radna visina zahvaljujući utičnom postolju.



Brzo i udobno namješten:

Rad bez zamora zahvaljujući nogama koje se jednostavno utaknu i stvaraju udobnu radnu visinu.



Višestruko zavaren:

Snažan višestruko zavaren klin za cijepanje – bez problema cijepa čak i tvrdo drvo.



Siguran kao kod velikih:

Također kod ležećih sjekača drva – profesionalno dvoručno sigurnosno upravljanje za najveću sigurnost na radnome mjestu.



Šire je bolje:

Nove široke gume ležećeg sjekača drva AL-KO brinu se za udobno otiskivanje čak i na neravnom terenu, npr. šljunčanim površinama, pločama ili prirodnom tlu.

Snaga	1.500 W / 230 V	2.200 W / 230 V
Maks. tlak cijepanja	4 t	5 t
Maks. duljina cijepanja	370 mm	520 mm
Težina	35 kg	47 kg
Br. art.	112 425	112 426
Br. EAN	400 371 803 5612	400 371 803 5629

Kratki pregled prednosti

- | Snažan
- | Štedi prostor
- | Mobilan
- | Idealan za cijepanje drva za kamin
- | Tlak cijepanja do 5 t
- | Ogrjevno drvo duljine do 52 cm



Sjekač drva stojeći – Varijabilan, precizan i jak



Za drvo koje se lako cijepa s tlakom cijepanja od 5,5 t.

Za tvrdo drvo s tlakom cijepanja od 6 t.

Za tvrdo i žilavo drvo s tlakom cijepanja od 7 t.



Višestruki s promjenjivom visinom stola:

Sjekači drva su ovisno o modelu opremljeni s dodatnim stolom za dvije duljine cijepnice ili 3-strukim namještanjem visine stola za najveću fleksibilnost.

Brzo i precizno namještanje:

Za brz učinkovit rad sjekači drva AL-KO opremljeni su brzosteznim vijkom za precizno ograničenje pomaka.



Promišljeni i sigurni pri rukovanju:

Profesionalno dvoručno sigurnosno opsluživanje s integriranim kandžama za držanje drva za precizno cijepanje. Na takav način može se precizno fiksirati tanko ili koso odrezano drvo.



Sigurni pri radu, tjesno uskladišteni:

Brzosklopive sigurnosne noge pružaju sjekačima drva optimalnu stabilnost pri primjeni i stvaraju prostor pri skladištenju u spremištu za alat ili garaži.

Snaga	3.000 W / 230 V	3.000 W / 230 V	3.500 W / 400 V
Maks. tlak cijepanja	5,5 t	6 t	7 t
Maks. duljina cijepanja	550 / 880 / 1.050 mm	550 / 1.050 mm	550 / 1.050 mm
Težina	86 kg	128 kg	128 kg
Br. art.	112 424	112 427	112 428
Br. EAN	400 371 803 5605	400 371 803 5636	400 371 803 5643

Pribor (nije uključen u opseg isporuke)

Rascjepka			
Br. art./br. EAN:	112 455 / 400 371 803 6022	uključujući	uključujući
Klin za zabijanje			
Br. art./br. EAN:	–	112 454 / 400 371 803 6015	112 454 / 400 371 803 6015



Kratki pregled prednosti

- | Snažni, pomicni sjekači ogrjevnog drva za debla duljine do 1.050 mm
- | Visokokvalitetna oprema i izuzetno robustan način gradnje
- | Sigurnosno opsluživanje s dvije ruke i integrirana naprava za držanje drveta

Miješalica za beton – Sigurna, stabilna i snažna

AL-KO



TOP
1402 KT

TOP
1402 HR

TOP
1403 HR

S tihim plastičnim zupčastim vijencem, djelomično montirana, za transport uz uštedu mesta.

Samо rasklopite noge pa je odmah spremna za uporabu, s velikom zapreminom bubenja od 132 litre.

Snažna miješalica s jakim motorom 400 V.



Stabilna:

Čvrsto podvozje na velikim plastičnim kotačima za optimalnu stabilnost i lagano pokretanje. Može se jednostavno sklopiti za transport u kombiju.

Za praksu:

Ovdje se osjeća 50 godina iskustva. Lopatice za miješanje posebno su oblikovane i savršeno miješaju. Svi dijelovi miješalice visokokvalitetno su premazani prahom, otporni na udarce, robusni i dugotrajni.



Vrhunska snaga:

Snažan motor 600 watt s klasom zaštite 2 i IP44 kao standardom. Visoka trajnost i pouzdanost motora zbog visokokvalitetnih kaveznih ležajeva na obje strane pogonskog vratila. Puni štitnik zupčastog vijenca od plastike učinkovito štiti od ozljeda i sprječava prijevremeno habanje zupčastog vijenca i malog zupčanika.

Plastična zaštita punog zupčastog vijenca:

Puni štitnik zupčastog vijenca od plastike učinkovito štiti od ozljeda i sprječava prijevremeno habanje zupčastog vijenca i malog zupčanika.

	Snaga / P1	600 W / 230 V	600 W / 230 V	600 W / 400 V
	Sadržaj bubenja	oko 132 l	oko 132 l	oko 132 l
	Namještanje bubenja	Ručni kotač	Ručni kotač	Ručni kotač
	Aretacija bubenja	4 položaja	4 položaja	4 položaja
	Težina	oko 48 kg	oko 48 kg	oko 48 kg
	Br. art.	112 332	112 110	112 111
	Br. EAN	400 371 803 4080	400 371 802 8881	400 371 802 8898




Kratki pregled prednosti

S istkstvom od 50 godina u izgradnji miješalica za beton:

Stručnost naših uređaja znaju cijeniti ne samo stručnjaci. S robusnom konstrukcijom i funkcionalnošću u detaljima. Miješalice za beton AL-KO jednostavno predstavljaju ekonomičan i siguran rad povezan s poznavanjem izvrsnih rezultata miješanja. I to već od 1961. godine.

AQUATROLLEY – Udobno navodnjavanje za Vaš vrt



Veliki domet i jednostavno opsluživanje:
Posebice jednostavan pri opsluživanju s velikim dometom zbog dugačke mlaznice i fleksibilnog sustava crijeva.

Jednostavna i udobna za punjenje:
Jednostavno pustite da se voda ulije preko velikog otvora spremnika koji se s lakoćom otvara.



Vuča teških kanti za zalijevanje više nije potrebna:
Po svakom terenu jednostavno, udobno i mobilno zbog izuzetno velikog kompletka kotača XXL i niskog težišta.



Velike zalihe vode:
Veliki domet za zalijevanje zbog ogromnog spremnika za vodu koji se s lakoćom čisti.



Sadržaj spremnika	oko 26 l
Maks. količina protoka oko	720 l/sat
Maks. protočni tlak oko	0,8 bara
Radni napon	Pogon akumulatora 12 VDC
Pogonski kotači	2 x Ø 275 mm
Težina	oko 20 kg
Br. art.	112 682
Br. EAN	400 371 804 0340



**A300
AQUATROLLEY**

**Udobno zalijevanje,
mobilno i neovisno
sa spremnikom velike
zapremine.**



Udobno navodnjavanje



Zalijevanje posvuda bez crijeva za vodnu koju stvara prepreke. AQUATROLLEY sa svojim izuzetno velikim spremnikom za vodu omogućuje blago navodnjavanje Vaših biljaka uz dodavanje gnojiva. Zbog akumulatorske tehnike neovisan je od strujne mreže, više nema naporne vuče kanti za zalijevanje.

Idealan za zalijevanje:

- biljaka u zimskim vrtovima
- visokih gredica
- proširenih vrtova
- biljaka na terasi
- jaraka

AL-KO for Kids – Vrtna zabava za velike i male



**AL-KO
MINIMOWER**

**AL-KO
MINITRAC**



AL-KO MiniMower



S tom kosilicom mali mogu kosit travu poput velikih. U spremniku za travu dizanje kuglice izvrsno imitira rezanje trave.

**Dječja kosilica
sa spremnikom za travu
i zvukom košenja.**

**Klizni auto s rasklopivim
pokrovom.**

Težina	1 kg	4 kg
Br. art.	112 733	112 734
Br. EAN	400 371 804 1309	400 371 804 1316



AL-KO MiniTrac



S MiniTrac djeca se sa svojim priateljima mogu voziti za okladu. Dodatno se ispod rasklopivog poklopca motora mogu čudesno spremiti zalihe hrane i druga blaga.

