

Jednostavan put do kreativnog oblikovanja ribnjaka



Prirodno oblikovani:

Specijalno bojenje s lagano sjajnom površinom u napunjenom i živopisnom ribnjaku stvara nijanse boje i kontraste kao u prirodi. Ribnjaci su izrađeni od UV i na hladnoću otpornog PE-materijala koji se može u potpunosti reciklirati.



Već poravnano:

Zakretljiva i po visini namjestiva usponska cijev osigurava optimalno poravnavanje vodoskoka čak i kod kosog ili neravnog dna ribnjaka.



Harmonično integrirani:

Pumpa SPF 3000 neupadljive crne boje može se kroz specijalno udubljenje u gornjem kućištu pumpe s pijeskom i kamenom harmonično uklopiti u cijelu sliku. Time se osim toga osigurava optimalna stabilnost pumpe.



Tehnologija ribnjaka

Pumpe za vodoskoke	SP, SPF	36
Vrtni bazenčići	T 150, T 250, T 500, T 600, T 1000	38



Pumpe za vodoskoke – Za više života u ribnjaku



Već poravnano:

Zakretljiva i po visini namjestiva usponska cijev osigurava optimalno poravnavanje vodoskoka čak i kod kosog ili neravnog dna ribnjaka.



Optimalna kvaliteta vode:

Velikim 3-strukim sustavom filtra s dvije mehaničke komponente i jednom komponentom s aktiviranim ugljenom pumpa SPF 3000 stvara optimalne preduvjete za vodene biljke i stanovnike ribnjaka u stajaćim vodama.



Harmonično integrirani:

Pumpa SPF 3000 neupadljive crne boje može se kroz specijalno udubljenje u gornjem kućištu pumpe s pijeskom i kamenom harmonično uklopiti u cijelu sliku. Time se osim toga osigurava optimalna stabilnost pumpe.



Kaskadna fontana



Pjenasta fontana



Fontana u obliku zvona



SP 700

SP 1200

SP 2500

SPF 3000



Pouzdana pumpa za ribnjak s teleskopskom cijevi za prilagodbu dubini ribnjaka i dva vodoskoka.

Najsnažnija pumpa za ribnjak s dodatno odvojeno reguliranim adapterom za potok.

Najsnažnija pumpa za ribnjak s teleskopskom cijevi, adapterom za potok i tri vodoskoka.

Pumpa za ribnjak i filter u jednom. 3-struki filter s aktiviranim ugljenom za učinkovitu snagu filtra.



Motor / snaga	11 W	18 W	45 W	54 W
Maks. visina protoka	1,3 m	1,25 m	1,9 m	2,6 m
Maks. visina fontane	87 cm	45 cm	100 cm	110 cm
Maks. količina protoka	650 l/sat	1.200 l/sat	2.200 l/sat	2.650 l/sat
Broj vodoskoka	2	2	3	3
Duljina kabela	10 m	10 m	10 m	10 m
Težina otprilike	1,5 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,8 kg
Br. art.	112 180	112 182	112 181	112 262
Br. EAN	400 371 802 9925	400 371 802 9949	400 371 802 9932	400 371 803 3137

Kratki pregled prednosti


- Za Vaš zdravi biotop s čistom vodom bogatom kisikom:
- Veliki 3-struki sustav filtra s komponentom od aktiviranog ugljena (SPF 3000)
- AL-KO pumpe za vodoskoke dodatno nude mnoštvo mogućnosti oblikovanja:
- promjenjivu visinu fontane, do tri nastavka za fontanu i
- regulacijski adapter za potoke i žljebove

Bazeni za ribnjake - Jednostavan put do kreativnog oblikovanja vrta



Prirodno oblikovani:

Specijalno bojenje s lagano sjajnom površinom u napunjenom i živopisnom ribnjaku stvara nijanse boje i kontraste kao u prirodi. Ribnjaci su izrađeni od UV i na hladnoću otpornog PE-materijala koji se može u potpunosti reciklirati.



Tekući prijelaz:

Zasađena i dekorativno oblikovana kamenjem, široka obalna zona ili močvarni rub stvaraju izvrstan "prirodni" prijelaz umjetnog ribnjaka u Vaš vrtni krajolik.





T 150

T 250

T 500



Bazenčić za ribnjak, otporan na UV i hladnoću. Od trajne PE-plastike, prihvatljiv za biljke i životinje.

Kompaktan bazen za ribnjak s 3 razine biljaka i obodnom močvarnom zonom.

Bazenčić za ribnjak s velikim močvarnim rubom omogućuje sadnju koja bešavno prelazi u okolinu.

Sadržaj	140 l	235 l	455 l
Dubina otprilike	39 cm	49 cm	53 cm
Vodena površina otprilike	0,85 m ²	1,10 m ²	1,75 m ²
Dimenzije otprilike (D x Š)	135 x 90 cm	135 x 115 cm	160 x 140 cm
Težina otprilike	3,0 kg	3,5 kg	7,0 kg
Razine za biljke	3	3	2
Močvarna područja	veliki biotopni rub	obodni	veliki biotopni rub
Br. art.	110 418	110 066	110 428
Br. EAN	400 371 801 8660	400 371 801 5119	400 371 801 8974



Kratki pregled prednosti

Unutra se skriva više nego što mislite. Neuništivi AL-KO bazenčići za ribnjake otporne na UV zračenje i hladnoću jednostavan su put za Vaše individualno oblikovanje vrta:

- ! sa širokom močvarnom zonom
- ! s višestupanjskim razinama biljaka
- ! Sa sjajnom crnom površinom mogu se izvrsno oblikovati prirodne scene ribnjaka – sve do prirodne igre boja i kontrasta u vodi

Bazenčići za ribnjake – Olakšano kreativno oblikovanje vrta




Iskopajte jamu



Umetanje i poravnavanje AL-KO bazenčića za ribnjak



Slobodne prostore oko bazenčića za ribnjak napunite pijeskom



Ribnjak napunite vodom i zasadite biljke



T 600



T 1000



Veliki bazenčić za ribnjak s okružujućim močvarnim rubom, četiri razine biljaka omogućuju raznoliko oblikovanje.

Bazenčići za ribnjak s prirodno vijugavim oblikom te velikim kapacitetom.

Sadržaj	590 l	950 l
Dubina otprilike	58 cm	65 cm
Vodena površina otprilike	2,45 m ²	3,50 m ²
Dimenzije otprilike (D x Š)	211 x 115 cm	280 x 140 cm
Težina otprilike	10,0 kg	23,0 kg
Razine za biljke	4	2
Močvarna područja	obodni	obodni
Br. art.	110 171	110 427
Br. EAN	400 371 801 5904	400 371 801 8967

AL-KO for KIDS – Vrtna zabava za velike i male



**AL-KO
MINIMOWER**



**AL-KO
MINITRAC**



AL-KO MiniMower



S tom kosilicom mali mogu kositi travu poput velikih. U spremniku za travu dizanje kuglice izvrsno imitira rezanje trave.

Dječja kosilica sa spremnikom za travu i zvukom košenja.

Klizni auto s rasklopivim pokrovom.

Težina	1 kg	4 kg
Br. art.	112 733	112 734
Br. EAN	400 371 804 1309	400 371 804 1316



AL-KO MiniTrac



S MiniTrac djeca se sa svojim prijateljima mogu voziti za okladu.

Dodatno se ispod rasklopivog poklopca motora mogu čudesno spremati zalihe hrane i druga blaga.



