

Jednostavno prebacivanje:

Zamjenom valjka bez alata možete se jednostavno prebaciti s rahljenja na prozračivanje. Cjelokupna njega trave jednim uređajem.



Prilagodljivost do u detalje:

Osigurava savršeno šišanje u svim položajima zbog okretne glave pod 180° za šišač trave TE 600. Za udobno rukovanje pri okomitom i vodoravnom rezanju.



Jednostavnost u svakom kutu:

Ergonomska ručka i dodatna ručka koje se mogu namjestiti na šišaču AL-KO osiguravaju rad bez umaranja pri svakoj veličini tijela i u svakoj situaciji.

Njega trave

Uređaji za rahljenje i uređaji za prozračivanje ... 32 VLE, 38 VLE, 38 VLB.....	44
Motorni šišači trave	BC 250, BC 410, BC 4125, BC 4535 II..... 46
Šišači trave	TE 450, TE 600, TE 1000 TA..... 48
Pribor za vrt.....	pribor za motor, vrtni valjak, posipač..... 50



COMBI CARE COMFORT – Prvi uređaj za rahljenje koji može i prozračivati

AL-KO



2IN1 function

2IN1 function



**32 VLE
COMBI CARE
COMFORT**



**38 VLE
COMBI CARE
COMFORT**



**38 VLB
COMBI CARE
COMFORT**



Rahljenje i prozračivanje u jednom uređaju. Uključujući valjak za prozračivanje.


Velika širina za rahljenje i prozračivanje srednje velikih površina trave. Uključujući valjak za prozračivanje.

Uređaj za rahljenje i uređaj za prozračivanje sa snažnim benzinskim motorom za veće površine. Uključujući valjak za prozračivanje.



Rahljenje ili prozračivanje:

Valjak za rahljenje s čeličnim noževima s tri stupnja. Valjak za prozračivanje s učinkovitim čeličnim opružnim zupcima.



Brza i jednostavna zamjena valjka:

Samo jednim nazubljenim vijkom možete jednostavno bez alata zamijeniti valjak za rahljenje valjkom za prozračivanje.



Sigurnost je najvažnija:

Sigurnosni pokazivač označava jesu li radne osovine ispravno ugrađene i pričvršćene.



Uvijek prava radna dubina:

Samo jednom ručkom možete namjestiti radnu dubinu na pet stupnjeva.

Kratki pregled prednosti

2IN1 function


- Zelena i njegovana trava cijele godine samo jednim uređajem
- Temeljito uklanjanje zapletene trave i ostataka biljaka valjkom za rahljenje.
- Njega trave valjkom za prozračivanje koji štiti travu



Rahljenje



Prozračivanje



Za površine trave do	250 m ²	400 m ²	700 m ²
Motor	Električni motor	Električni motor	AL-KO 144 F
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	- / 1.0 / -	- / 1.3 / -	53 / 1.3 / 6100
Valjak za rahljenje	12 čeličnih noževa	14 čeličnih noževa	14 čeličnih noževa
Radna širina Rahljenje	32 cm	37 cm	37 cm
Valjak za prozračivanje	20 čeličnih opružnih zubaca	24 čeličnih opružnih zubaca	24 čeličnih opružnih zubaca
Radna širina Prozračivanje	29 cm	36 cm	36 cm
Namještanje dubine	pet stupnjeva	5 stupnjeva	5 stupnjeva
Težina otprilike	12,6 kg	13,8 kg	20,6 kg
Br. art.	112 537	112 542	112 550
Br. EAN	400 371 803 7449	400 371 803 7494	400 371 803 7579
Pribor (nije uključen u opseg isporuke)			
Zapremina spremnika za travu	45 l	55 l	55 l
Br. art.	112 312	112 383	112 383
Br. EAN	400 371 803 3892	400 371 803 5018	400 371 803 5018

Njega trave



**BC 250
CLASSIC**

**BC 410
COMFORT**

**BC 4125
COMFORT**

**BC 4535 II
PREMIUM**



Motorna kosa za manje površine. Idealan za čisto čišćenje.

Motorna kosa za srednje velike površine. Idealna za stanjivanje visoke trave.

Snažna motorna kosa s dodatnim metalnim listom noža za grmlje.

Vrhunski model s većim motorom i dodatnim metalnim listom noža za grmlje.



Kratki pregled prednosti



- Motorne kose s izrazito snažnim pogonom
- Mnogobrojni profinjeni detalji
- Idealni za čišćenje gustoga grmlja
- Visokokvalitetna rezna glava za košenje na zidovima, ogradama i drugim preprekama



Visokokvalitetni dizajn: Funkcionalna i lijepa geometrija kućišta zadovoljava i najveće zahtjeve.



Učinak	0,78 kW/7.600 U/min	0,85 kW/7.000 U/min	0,85 kW/7.000 U/min	1,1 kW/6.500 U/min
Širina reza	Nit od 43 cm	Nit od 41 cm	Nit od 41 cm/nož od 25 cm	Nit od 41 cm/nož od 25 cm
Namještanje niti	Automatika na gumb	Automatika na gumb	Automatika na gumb	Automatika na gumb
Zapreminski prostor	26 ccm	32,6 ccm	32,6 ccm	42,7 ccm
Dodatna ručka	D-ručka, može se namjestiti	L-ručka, može se namjestiti	Ručka kao za bicikl	Ručka kao za bicikl
Nosivi remen	-	uključujući	uključujući	Uključujući dvostruki nosivi remen
Radna težina otprilike	5,9 kg	7,5 kg	7,8 kg	9,1 kg
Br. art.	112 533	112 527	112 528	112 752
Br. EAN	400 371 803 7302	400 371 803 7227	400 371 803 7234	400 371 804 1927
Br. art./br. EAN svitka zamjenske niti	112 551 / 400 371 803 7586	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254
Br. art./br. EAN zamjenskoga lista noža	-	112 405/400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247

Šišač trave – Ugodno šišanje u svim položajima

AL-KO



motornom glavom.

Kratki pregled prednosti



- Širina reza od 30 cm
- Izvrсна ergonomija
- Precizno šišanje u svim položajima
- Okretna rezna glava (TE 600) pod 180° za vodoravni i okomiti rad
- Teleskopska ruka s ugodnom ručkom od meke gume koja se može namjestiti
- Praktični držač svitka niti
- Automatika na gumb.




Prilagodljivost do u detalje:

Osigurava savršeno šišanje u svim položajima zbog okretno glave pod 180° i držača za razmak za šišač trave TE 600. Za udobno rukovanje pri okomitom i vodoravnom rezanju.



Jednostavno prilagođavanje:

Dodatna ručka koja se može lako namjestiti omogućuje ergonomski rad bez umaranja.



Prilagođavanje svim veličinama tijela:

Uz pomoć teleskopske ruke koja se može namjestiti šišač trave savršeno se prilagođava veličini tijela. Uključen držač za dodatni svitak niti.



Temeljnost u svim položajima:

S nagibnom ručkom koja ima tri položaja možete šišati travu ispod živice i širokoga grmlja.



	450 W	600 W	1000 W
Učinak	450 W	600 W	1.000 W
Širina reza	30 cm	30 cm	30 cm
Nit za rezanje	Dvostruka najlonska nit	Dvostruka najlonska nit	Dvostruka najlonska nit
Namještanje niti	Automatika na gumb	Automatika na gumb	Automatika na gumb
Držač zamjenskoga svitka	da	da	ne
Dodatna ručka	da, može se namjestiti	da, može se namjestiti	da
Ručka, visina se može namjestiti	da	da	ne
Okretna glava za rezanje	ne	da	ne
Težina otprilike	2,9 kg	3,7 kg	3,3 kg
Br. art.	112 562	112 563	112 099
Br. EAN	400 371 803 6237	400 371 803 6220	400 371 802 8775
Oprema (nije uključena u opseg isporuke)			
Br. art./br. EAN svitka zamjenske niti	112 480 / 400 371 803 6305	112 480 / 400 371 803 6305	112 102 / 400 371 802 8805
Br. art./br. EAN pločice noža	112 558/400 371 803 7661	112 558 / 400 371 803 7661	112 158 / 400 371 802 9680

Pribor - savršeno rješenje za sve potrebe



**VRTNI VALJAK
GW 50**



**UNIVERZALNI POSIPAČ
US 45-22**



**SERVISNI KOMPLET ZA
MOTOR
COMFORT**

Njime nakon sijanja nabijate sjeme i ono ostaje tamo tamo gdje treba biti.

Za ravnomjerno izbacivanje gnojiva i sjemena ili soli za posipavanje cesta i pijeska zimi.

Na taj način motor ostaje u kondiciji! Preporučuju vodeći proizvođači motora.

Br. art. 119 104

Br. EAN. 400 371 834 7654

Radna širina 50 cm

Težina s punjenjem vode 72 kg

Težina s punjenjem pijeska 120 kg

Težina praznoga stroja 13 kg

Br. art. 112 578

Br. EAN. 400 371 803 7890

Širina posipanja 45 cm

Količina za posipanje može se namjestiti

Zapremina oko 22 l

Težina 3,5 kg

Br. art. 106 118

Br. EAN. 400 371 800 5172

Sastoji se od isisne pumpe, lijevka za punjenje i spremnika za skupljanje.

Savjet za njegu benzinskih motora



Kada motor prestane raditi, prekasno je!
Za sve uređaje za njegu trave s benzinskim motorom proizvođači motora preporučuju servisni komplet za motor AL-KO.
On je neophodan pri zamjeni ulja!

Vrtni kalendar za lijepu travu

AL-KO



Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad

Košenje

Malčiranje

Rahljenje

Prozračivanje

Borba protiv korova

Gnojenje

Navodnjavanje

