



Dinamički rad:
Podrobno konstruiran sustav mikro finih usitnjivača obrađuje grane i grančice u mali usitnjeni materijal. To dovodi do 20 % manje zapremine i bržeg truljenja.




Pametna zaštita:
S jedinstvenim sigurnosnim kabelom AL-KO razdvajanje priključnog kabela pri električnim škarama za živicu AL-KO učinkovito se sprječava.



Sigurno sortiranje:
Patentirani predseparator za grubi otpad poput npr. češera, kestena itd. sprječava pri usisivaču lišća blokiranje turbine. Trajna primjena zajamčena je.

Vrtna tehnologija

Motorni sjekači	54		
Električne škareza živicu HT	56		
Akumulatorske škarice za travu/grmlje..... GS 3,7 Li MULTI CUTTER	58		
Usisivač lišća	BLOWER VAC	60	
Usitnjivač	NEW TEC, POWER SLIDER,	DYNAMIC MICRO	62
Benzinske lančane pile	BKS	64	
Električne lančane pile	KE	66	



Benzinske motorne kopačice – Snažni kultivatori u iskorištenom vrtu

AL-KO



MH 350-4



MH 4001 R



MH 5001 R



MH 5060 R



Za optimalno fino usitnjavanje. S upravljačem koji se može namještati po visini.

Robustan s mogućnošću varijabilne primjene. Uzor mobilnosti zahvaljujući brzini za vožnju unatrag.

Snažan model za obradu srednjih površina s upravljačem koji se može namještati po visini.

Robusna i snažna motorna kopačica za velike površine.



Profesionalan rad: upravljač se može namjestiti na svaku veličinu tijela. Bočno okretanje omogućuje rad bez stupanja na već prekopanu površinu.



Veća sigurnost: Nehotično okretanje sječiva isključeno je udobnom zabravljenom ručkom.



Fino usitnjeno tlo: Jaki motori u svezi s posebnim noževima za kopanje jamče učinkovito fino usitnjavanje tla.



Radna površina	mala	srednja	srednja	srednja/velika
Motor	Briggs & Stratton Series 450	Briggs & Stratton Series 500	Briggs & Stratton Series 625	Briggs & Stratton Series 800
Radni obujam (ccm) / kW / okr/min.	148 / 1.9 / 3000	158 / 2.0 / 3000	190 / 2.4 / 2900	205 / 3.7 / 3200
Radna širina	35 cm	50 cm	50 cm	75 cm
Nož za sjeckanje	4 komada Ø 25 cm	4 komada Ø 30 cm	4 komada Ø 30 cm	6 komada Ø 30 cm
Vožnja naprijed	da	da	da	da
Vožnja natrag	ne	da	da	da
Težina otprilike	26 kg	44 kg	46 kg	51 kg
Br. art./br. EAN:	112 320 / 400 371 803 3977	112 226 / 400 371 803 1416	112 185 / 400 371 803 0594	110 476 / 400 371 801 9469

Pribor (nije uključen u opseg isporuke)

Br. art. 106 676	kopačica za MH 350-4	Br. art. 112 195	komplet sječiva za MH 4001 R (80 cm)
Br. art. 106 677	plug za dvostruke brazde za MH 350-4	Br. art. 106 930	plug za dvostruke brazde za MH 5001 R & MH 4001 R
Br. art. 112 221	pogonski kotači za MH 5001 R & MH 4001 R	Br. art. 112 218	transportni kotači za MH 5001 R
Br. art. 112 222	standardni plug za MH 5001 R & MH 4001 R		



Kratki pregled prednosti

- ! Snažni pomoćnici za zahtjevne vrtlare
- ! Priručne i okretno kvalitetne motorne kopačice
- ! Posebice prikladne za rahljenje tla i pripremu sjetve
- ! Za prekopavanje usitnjenog materijala, humusnog gnojiva ili treseta
- ! Sječiva koja aktivno rade
- ! Snažan prelet
- ! Savršeno fino usitnjeno tlo također na tvrdim ili teškim klinastim tlima

Škare za živicu – Kvaliteta u elegantnoj ergonomiji



**HT 440
BASIC CUT**

**HT 550
SAFETY CUT**

**HT 600
FLEXIBLE CUT**

**HT 700
FLEXIBLE CUT**



Izvršno rezanje tanjih grana zbog optimalnoga oblika noža. Idealno za rezanje kojim se njeguje manja živica.

Idealno za rezanje kojim se njeguje i pomlađuje sva živica. Povoljan omjer težine – lagane i priručne kod robusnog načina gradnje.

Prikladne za povratno rezanje drvenastih živica. Veliki akcijski polumjer zbog ergonomске ručke Vario.


Posebice prikladne za povratno rezanje velikih živica zbog najveće snage kod velike duljine rezanja. Varijabilna ručka.



Rasterećeni rad:
Ergonomski oblikovani upravljački elementi i varijabilno namjestiva ručka (HT 600/700 FLEXIBLE CUT) omogućuju rad bez zamora čak i na visokim živicama.




Savršen rez i zaštita:
Trajno oštri noževi jamče čisti rez. Graničnik štiti nož kod rezanja duž tla i zidova.



Sve je pod kontrolom:
Integrirana libela podržava ravan i vodoravan rez.



Najveća sigurnost:
Osiguranje od nehotičnog pokretanja uređaja te zaštita od razrezivanja električnog kabela (ne kod modela HT 440 BASIC CUT).



Uvijek na dohvata ruke:
Priloženi štitnik s funkcijom zidnog držača brine se za čuvanje uz uštedu prostora pa su škare za živicu uvijek na dohvata ruke.



Rasterećenje povlačenja kabela:
Rasterećenje povlačenja kabela sprječava neželjeno odvajanje utikača iz spojnice.



Učinak	440 W	550 W	600 W	700 W
Duljina reza	440 mm	520 mm	600 mm	650 mm
Debljina reza	16 mm	18 mm	24 mm	24 mm
Broj podizaja	3400 okr/min	3200 okr/min	3200 okr/min	3200 okr/min
Vrsta noža	Dijamantom brušeni	Dijamantom brušeni	Dijamantom brušeni	Dijamantom brušeni
Načelo rezanja	suprotno položeni Sigurnosni nož	suprotno položeni Sigurnosni nož	suprotno položeni Sigurnosni nož	suprotno položeni Sigurnosni nož
Težina	3,2 kg	3,6 kg	4,1 kg	4,5 kg
Sigurnosni kabel	–	da	da	da
Razina jačine buke	97 dB	97 dB	97 dB	97 dB
Br. art.	112 679	112 680	112 681	112 678
Br. EAN	400 371 8040 302	400 371 8040 319	400 371 8040 326	400 371 8040 296

Akumulatorske škare za travu/grmlje – Elegantno rješenje za grmlje i travu

AL-KO



Sami oblikujete grmolike kugle



Uz pomoć šablona šimši se brzo i jednostavno oblikovati u željenu kuglu. U tu svrhu moraju se najprije utvrditi visina i radijus šimšira koji treba oblikovati.



Zatim visinu i radijus (uz odbitak 2 – 3 cm povratnog reza) prenesite na komad čvrstog kartona. Izrežite samo nacrtani polukrug i Vaša šablona je gotova.

2INONE function

Režite travu i grmlje



RASPOLOŽIVO
OD OŽUJKA
2011.



GS 3,7 Li
MULTI CUTTER



Višestruki talent: snažne škare s izmjenivim nožem za travu i grmlje.



Od 2 napravite 1:

Škare za travu omogućuju jednostavno rezanje rubova travnjaka dok sa škarama za grmlje možete oblikovati manje grmlje, grmove i šimšir.



1, 2 – gotovo!

Zahvaljujući sustavu brze zamjene noževa noževi se mogu zamijeniti u nekoliko sekundi bez alata i prljavih prstiju.



Kvaliteta koja se vidi:

Noževi su rezani laserom i brušeni dijamantom te daju vrhunske rezultate.



Čista egonomija:

Ergonomski oblikovani upravljački elementi i udobna mekana ručka omogućuju ugodan rad.



Dobro osigurani:

Naprava za lokot pomaže pri izbjegavanju neželjenog aktiviranja škara.

Litij-ionska tehnologija akumulatora



Snažno litij-ionski akumulatori imaju sljedeće prednosti:

- ! Nema memorijskog efekta – punjenje je moguće u bilo koje vrijeme
- ! Uvijek su spremni za uporabu
- ! Malo samopražnjenje
- ! Dugotrajnost
- ! Mala težina



Sada šablonu podignite visoko na šimšir i režite duž šablone odozdo prema gore – rez po rez.

Savjet: Šimšir treba rezati dva puta godišnje: nakon proljetnih izdanaka u svibnju te zatim ponovno nakon ljetnog rasta u kolovozu.



Vrsta akumulatora	Litij-ionski (3,7 V/1,45 Ah)
Trajanje	oko 45 min
Vrijeme punjenja	oko 4 sata
Duljina reza škara za grmlje	160 mm
Širina reza škara za travu	80 mm
Nož	rezano laserom/brušeno dijamantom
Težina otprilike	550 g
Br. art.	112 773
Br. EAN	400 371 804 1996

Pribor (nije uključen u opseg isporuke)

Teleskopska ruka	
Br. art.	112 785
Br. EAN	400 371 804 2184

Usisivač lišća BLOWER VAC – Jako usisavanje lišća s višekratnom uporabom

AL-KO



3INONE function
BLOWER VAC
2200 E




4INONE function
BLOWER VAC
2400 E SPEED CONTROL



Električni usisivač lišća s udobnim vodećim kotačićem za usisavanje, usitnjavanje i otpuhivanje.

Udoban usisivač lišća s jačim elektromotorom i vodećim kotačićem za usisavanje, usitnjavanje i otpuhivanje. S regulacijom broja okretaja.



Sigurno sortiranje:
Predseparator za grubi otpad sprječava pri usisavanju češera itd. blokiranje turbine.



Odmah usitnjavanje:
Turbina usitnivača usitnjuje lišće na 10 % njegove prvotne zapremine. Velik spremnik za skupljanje brzo se prazni zahvaljujući patentnom zatvaraču.



Kontinuirano namještanje:
S integriranim regulatorom broja okretaja kontinuirano se mogu namještat i brzina puhanja i snaga usisavanja.



Brzo preklapanje:
preklapanje obavljate kontinuirano bez obuhvaćanja. Jesensko lišće jednostavno otpušite u kut, usišite ga i to je to.



Motor / snaga	2.200 W	2.400 W
Brzina puhanja	205 km/sat	170 – 210 km/sat
Učinkovitost usisa	9,7 m ³ /min	5,0 – 10,0 m ³ /min
Smanjenje zapremine	do 90%	do 90%
Zapremina vrećice	40 l	40 l
Predseparator	5 l	5 l
Potencijometar	–	da
Nosivi remen	da	da, s oblogom
Težina	5,1 kg	5,4 kg
Br. art.	112 728	112 727
EAN	400 371 804 1187	400 371 804 1170



Savjet tvrtke AL-KO za jesen

Lišće koje pada i vlažno vrijeme u jesen se brinu za prekrivene putove i travnate površine. Brzo ga usišite s usisivačem lišća AL-KO i odnesite ga u uređaj za kompostiranje.

Usitnjivač s noževima – Snaga oštra poput noža za grubi materijal

AL-KO



**NEW TEC
2400 R**



**POWER
SLIDER 2500**



**DYNAMIC
MICRO**



Vrtni usitnjivači za male vrtove s mladim grmovitim nasadom stabala i grmlja.

Vrtni usitnjivači s još više snage za brži protok.

Vrtni usitnjivači za najfiniji usitnjeni materijal sa sustavom mikro noževa. Veliki lijevak.



Dinamičan rad:

Sustav usitnjavanja Dynamic Micro s 5 dodatnih noževa obrađuje grane i grančice do 45 mm u izuzetno fino usitnjeni materijal. Time se štedi do 20 % zapremine u uređaju za kompostiranje u ubrzava truljenje.



Brzo i bez zastoja:

U svim modelima Powerslider. Snažni i precizni alat za rezanje s ugrađenim vodećim limom za brže rezanje i poboljšano samouvlačenje grana i grančica do 45 mm.



Optimalna stabilnost i sigurnost:

Široko podvozje i protuklizni veliki kotači u obliku XL brinu se za sigurno uporište i dobru upravljivost pri promjeni radnog mjesta.



Uključujući čep:

Kompaktan čep za brzi i siguran protok materijala uključen je kod NEW TEC 2400 R.



Učinak	2.400 W	2.500 W	2.500 W
0-naponska sklopka	da	da	da
Osigurač	10 A	10 A	10 A
Sustav rezanja	Sustav noževa	Sustav noževa	Sustav noževa
Grane Ø	40 mm	45 mm	40 mm
Ukupna visina	99 cm	95 cm	110 cm
Težina otprilike	20 kg	20 kg	34 kg
Br. art.	112 305	118 359	118 231
Br. EAN	400 371 803 3786	400 371 834 0594	400 371 833 9369
Pribor (nije uključen u opseg isporuke)			
Spremnik za travu			
Zapremina	75 l	75 l	75 l
Br. art.	110 270	110 270	110 270
Br. EAN	400 371 801 7779	400 371 801 7779	400 371 801 7779

Benzinske lančane pile – Snažne svestrane pile

AL-KO



BKS 35/35 II

BKS 40/40 II



Lagana kompaktna pila za pranjećivanje drveta.

Svestrane benzinske lančane pile s ergonomskim upravljanjem i dugačkim sječivom.




Detalji koje cijeni profesionalac:

Kandže za udaranje stabla 3-Zack daju sigurno uporište pri piljenju.



Savršena ručka:

Vibracijski izoliran rukohvat brine se za udoban rad pri horizontalnim i vertikalnim rezovima.



Brzo pokretanje:

Zbog čvrste tehnologije pokretača s čokom omogućeno je posebice brzo pokretanje benzinskih lančanih pila.



Kratki pregled prednosti


- | Savršen svestrani pomoćnik za kuću i vrt
- | Postupno ubrzanje
- | Visok okretni moment
- | Optimalan položaj težišta
- | Visoka sigurnost zbog funkcije Quickstop



Snaga	1,4 kW (1,9 KS)	1,5 kW (2,1 KS)
Zapreminski prostor motora	35 ccm	40 ccm
Duljina sječiva	35 cm	40 cm
Lanac pile	3/8" 91 PJ 052X	3/8" 91 PJ 056X
Zapremina spremnika za ulje lanca	150 ml	150 ml
Zapremina benzinskoga motora	250 ml	250 ml
Podmazivanje lanca	automatsko	automatsko
Kočnica lanca	da	da
Težina	5,3 kg	5,4 kg
Br. art.	112 560	112 561
Br. EAN	400 371 803 7685	400 371 803 7692

Pribor (nije uključen u opseg isporuke)

Zamjenski lanac		
Br. art.	112 564	112 565
Br. EAN	400 371 803 7722	400 371 803 7739



Učinkovit prijenos snage:

Klizeći prekretni valjak reducira habanje na vrhu vodilice i smanjuje sklonost povratnim udarcima.



AL-KO ulaže u kvalitetu:

Originalne vodilice Oregon i lanci pila jamče jak rezni učinak i dug životni vijek.



Električne lančane pile – Lagana i priručna električna snaga

AL-KO




KE 2000/35

KE 2200/40


Priručne i ergonomske električne lančane pile za primjenu u blizini kuće.

Praktično rukovanje. Bezalatni zatezači lanca za jednostavno zatezanje lanca.



Brzo zatezanje i namještanje:

Kod lančane pile KE 2200/40 lanac pile i vodilica mogu se jednostavno i udobno zamijeniti zahvaljujući napravi za brzo zatezanje.



Za vašu sigurnost:

Dvostruko su sigurne zbog sistemske kočnice na sklopki (1) i štitnika ruku s brzim zaustavljanjem lanca (2)



Učinkovit prijenos snage:

Klizeći prekretni valjak reducira habanje na vrhu vodilice i smanjuje sklonost povratnim udarcima.



AL-KO ulaže u kvalitetu:

Originalne vodilice Oregon i lanci pila jamče jak rezni učinak i dug životni vijek.



Kratki pregled prednosti

- | Tihe
- | Snažni elektromotori
- | Prikladne za radove u zatvorenim prostorijama ili oko kuće
- | Za gradnju
- | Za kućne majstore
- | Za rezanje ogrjevnog drveta



Snaga	2.000 W	2.200 W
Duljina mača	35 cm	40 cm
Lanac pile	3/8"/91 VG 52	3/8"/91 VG 57
Brzina lanca	10 m/s	10 m/s
Zapremina spremnika za ulje lanca	200 ml	200 ml
Podmazivanje lanca	automatsko	automatsko
Kočnica lanca	da	da
Težina	4,5 kg	4,8 kg
Br. art.	112 749	112 750
Br. EAN	400 371 804 1879	400 371 804 1903
Zamjenski lanac (nije uključen u opseg isporuke)		
Br. art.	411 679	411 689